

Exbrayades s 4



Collection Vassal-Montpellier


130Mtp3


Ex-brayade s 4
El 10 Plancha 8A9
130 Mtp3



10-8A9

Exbrayade s 4









Désignation : *Exbrayade 44*

Clos 10 Planche 8 Rang A souche 9

Vigueur : .

Date de Véraison : 31.7.63

Date de Maturité : 10-9-64 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 15

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17 x 15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 10 saveur : (S) - m - ar - fox - her

s 20 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 30 Obv. - cyl. - fus.

s 41

s 54 avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : *Exbrayade 24*

Clos 10 Planche 8 Rang A Souche 9

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 7.9.65 +3

Pourriture : 15

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 16 x 14

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 16 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 20 disc - sph - (ell.) - Ov.

Obv. - cyl - fus.

s 30

s 48 avec pépins - ~~apryène~~

s 55 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L - (M) - C

DESIGNATION :

CLOS 10 PLANCHE 8 *Ex brayade 24* RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 1,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 28-7-66

Date de Maturité : 6-9-66 +4

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 1

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 13

s 21

s 34

s 44

s 52

avec pépins - ~~apryène~~

Jus : ~~inc.~~ - coloré

Année : 1963

Emplacement 10.8.A.9..... Désignation Ex-brayade 14.....

		D A T A S							
Nombre total		18.3	22.3	27.3					
1	5	1	2	3 x					
2	faible								
3	3	1	1	2 x					
4	faible								
5	4		4	4 x					

D 25-3-63x

-11

Année : 1964

Emplacement 10.8.A.9..... Désignation Ex-brayade 14.....

		D A T A S							
Nombre total		26.3							
1	1								
2	1								
3	1								
4	1								
5	4	4 x							

D le 26.3.64 x (-2)

Année 1965

N° *Ex Brigades* Planche *10.8A9* Côté

	Nombre total	D A T E S						
		27.3						
1	2	1 x						
2	<i>juillet</i>							
3	<i>juillet</i>							
4	4	2 x						
5	4	3 x						

D le 27.3.65 - 1

Année : 1966

Emplacement *cl. 10P8A9* Désignation *Ex brigade 04*

	Nombre total	D A T E S						
		7.3	12.3					
1	4		3 x					
2	4	2	4 x					
3	4		2 x					
4	4		1					
5	5		3 x					

D le 11-3-1966 - 1

Désignation : Eschayade n 4

Clos 10 Planche 8 Côte A Rang 9 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
ze 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU LAUF.

- etolées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses (7).
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Revue 665

N° ordre

Désignation : *Eschaya 24*

Clos *10* Planche *8* côté *A* rang *9* souche I 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Revue 665

N° ordre

Désignation : *Eschragade 14*

Clos *10* Planche *8* Côté *A* 9 Rang souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

juin 65

N° ordre

Désignation *Echirayade 14*

Clos *10* Planche *8* Côté *A* rang *9* souche I 2 *3* 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté *5*.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétioilaire
rouge *2* - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *1* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3. *Calvo 1167*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

8

côté

A

N°

9

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
30 - A jus incolore (1) - coloré (2) *légt*.
31 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
32 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
33 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
33 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge (5) *légt* - irrégulière 6.
33 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
33 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Dénomination *Escobrayade s. 4*

Planche 1 Côté *10... 2... A. 9* ... Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).
: grêle (1), fort *(2)*. *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*

Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée *(2)*, non pruinée (3).
: glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement *(1)*, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés *(2)*, globuleux *(3)*, saillants (4). *sur les legs*

Mérithalle de longueur moyenne : *6-6* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge *(6)*, violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies *(2)*, bandes (3), ou noeuds *(4)*.

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé *(7)*, autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique *(2)*, arrondis (3).
: marron (1), brun rouge *(2)*, gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large (2).
: saillant *(1)*, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant *(4)*.

Vidal 66

N° d'ordre : 0130.03 Désignation : Eschrayade

Origine :

Emplacement : 10.8.A9. Vae Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ~~1~~ - (2) - ~~3~~ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - ~~3~~
17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Pomerqul 69